



R E G I O N E L A Z I O



C O M U N E D I V A L M O N T O N E

(P R O V I N C I A D I R O M A)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "ORESTE GIORGI"

Fondi Decreto Interm. n.66 del 14 aprile 2015

"Misure per l'efficientamento energetico edifici scolastici"

PROGETTO ESECUTIVO

Data

SETTEMBRE 2016

Diagnosi Energetica

TAV 14

DITTA: COMUNE DI VALMONTONE

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. STEFANO POLSINELLI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. STEFANO POLSINELLI

VISTO DELL'ENTE

www.studiopolsinelli.eu

Fonti Rinnovabili - Bioedilizia - Efficienza Energetica

SEDE: via Lungoliri Cavour, 12 - 03039 Sora (FR)

INFO: studiopolsinelli@gmail.com





Comune di VALMONTONE

Provincia di Roma

Regione LAZIO

PROGETTO ESECUTIVO

Diagnosi Energetica

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "ORESTE GIORGI"

Fondi Decreto Interm. n.66 del 14 aprile 2015

"Misure per l'efficientamento energetico edifici scolastici"

Proprietario:	Comune di Valmontone
Redazione documento:	Dott. Ing. Stefano Polsinelli

Sora, Luglio 2016

Il Committente: Comune di Valmontone

Il progettista: Dr. Ing. Stefano Polsinelli

Il direttore dei lavori: Dr. Ing. Stefano Polsinelli

Misurazioni °C

Sp1	14,9
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:44:58



FLIR0234.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:44:58



FLIR0234.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	12,6
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:44:31



FLIR0233.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:44:31



FLIR0233.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	12,3
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:44:11



FLIR0232.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:44:11



FLIR0232.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	11,8
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:43:44



17/04/2015 09:43:44




FLIR0230.jpg

FLIR E60

64511434

Misurazioni		°C
Sp1		12,9
Parametri		
Emissività		0.8
Temp. rifl.		20 °C




Misurazioni °C

Sp1	24,2
-----	------


Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:42:51



17/04/2015 09:42:51




Misurazioni °C

Sp1	14,3
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:42:44



FLIR0225.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:42:44



FLIR0225.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	14,3
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:42:44



17/04/2015 09:42:44



FLIR0225.jpg

FLIR E60

64511434

Misurazioni °C

Sp1	15,0
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:42:18



FLIR0223.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:42:18



FLIR0223.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	13,0
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:42:10



17/04/2015 09:42:10




Misurazioni °C

Sp1	12,6
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:41:32



FLIR0220.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:41:32




FLIR0220.jpg

FLIR E60

64511434

Misurazioni °C	
Sp1	17,7
Parametri	
Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C




Misurazioni °C

Sp1	12,9
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:39:54



FLIR0217.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:39:54



FLIR0217.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	12,9
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:39:46



17/04/2015 09:39:46




Misurazioni °C

Sp1	12,9
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:39:46



17/04/2015 09:39:46




Misurazioni °C

Sp1	15,7
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:38:46



FLIR0211.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:38:46



FLIR0211.jpg

FLIR E60

64511434


Misurazioni °C

Sp1	12,7
-----	------

Parametri

Emissività	0.8
Temp. rifl.	20 °C

17/04/2015 09:38:23



FLIR0209.jpg

FLIR E60

64511434

17/04/2015 09:38:23



FLIR0209.jpg

FLIR E60

64511434