## ANALISI DEL PREZZO NP 5

PROGETTO PER LA REALIZZAIONE DI 24 ALLOGGI DI EDILIA ECONIMICA E POLOLARE PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVE DPCM 16/07/09 e DGR LAZIO 485/2011

Palo stradale costituito da palo diritto cilindrico zincato a caldo h ml 7,00/8,5 compreso lo scavo e quanto altro come alla voce di capitolato prezzario regionale lezio 2012 voce D6102e , da un pozzetto in cls dimensioni interne 40x40x60 con coperchio compreso scavo e rinterro voce D12031a ,armatura in poliestere rinforzato in fibra di vetro IP65 c.i.1 voce D6073b, e da dispersone voce D1106 forniti e cavo di alimentazione lampada FG7OR3G1,5mm dal pozzetto alla lampada posti in opera a regola d'arte e funzionati

Codice	descrizione	un.mis.	Costo unit.	quantità	Costo	Totale parz	Inc.%
Mano							
d'opera	0	1-	20.14	2	94.43		
	Oper. sp.	h	28,14	3 3	84,42		
	Oper.com.	h	23,61	3	70,83		
	Oper.st.	h	25,56	3	76,68	221.02	17.40
						231,93	17,42
nolie							
trasporti							
trusporti	Comin						
	cestello	h	63,00	2	126,00	126,00	9,54
			32,33	_	120,00	357,93	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
						, , ,	
materiali							
D6102e	palo	n.	442,60	1	442,60		
D12031a	pozzetto	n.	52,68	1	52,68		
D6073b	armatura						
	e lampada	n.	342,93	1	342,93		
D1106	dispersore	n.	21,17	1	21,17		
	SOMMA					859,38	65,10
art.32 DPR						1 000 01	
210/07	spese	0.4	255.02	20.700/	100.70	1,089,31	7.00
	generali	%	357,93	28,70%	102,73	102,73	7,80
	TOTALE					1 216 04	
	TOTALE					1,316,04	
	NUOVO						
	PREZZO					1,316,00	100,00
						1,510,00	100,00