




COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.10

PARTICELLA 403 - SUB 2 - INTERNO 2 - PIANO TERRA




SCHEMA DELLE LAVORAZIONI

ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA: MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



- LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:
- 1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
  - 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
  - 3 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI PREVIA PREPARAZIONE
  - 4 - RIFACIMENTO BAGNO
  - 5 - RIFACIMENTO CUCINA
  - 6 - REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
  - 7 - REVISIONE IMPIANTO TERMICO
  - 8 - SOSTITUZIONE CALDAIA



TERMOSIFONE

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI

NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO

NUMERO FINESTRE 5 (1.00 x 1.10)

NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)

- INGRESSO	3.82 mq 7.82 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq 15.74 ml
- CUCINA	5.57 mq 9.66 ml
- CAMERA 1	17.11 mq 16.82 ml
- CAMERA 2	12.73 mq 13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq 7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.28 mq 6.42 ml



SCALA 1:50




COMUNE DI CIVITAVECCHIA


PROVINCIA DI ROMA

VIA SANTA BARBARA N.10

PARTICELLA 403 - SUB 3 - INTERNO 3 - PIANO TERRA



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:

- 1- SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
- 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
- 3 -RASCHIATURA INTONACO
- 4 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
- 5 - REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
- 6 - IMPIANTO TERMICO
- 7 - CALDAIA
- 8- FORNITURA E POSA IN OPERA TERMOSIFONI

TERMOSIFONE

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI

NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO

NUMERO FINESTRE 5 (1.00 x 1.10)

NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)

- INGRESSO	3.82 mq 7.82 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq 15.74 ml
- CUCINA	5.57 mq 9.66 ml
- CAMERA 1	17.11 mq 16.82 ml
- CAMERA 2	12.73 mq 13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq 7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.28 mq 6.42 ml



SCALA 1:50




COMUNE DI CIVITAVECCHIA


PROVINCIA DI ROMA

VIA SANTA BARBARA N.10

PARTICELLA 403 - SUB 4 - INTERNO 4 - PIANO PRIMO



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:

- 1- SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
- 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
- 3 - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO INTONACO
- 3 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
- 4 - RIVESTIMENTO BAGNO
- 5 -RIVESTIMENTO CUCINA
- 6 - REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
- 7 - REVISIONE IMPIANTO TERMICO
- 8 - CALDAIA

 TERMOSIFONE

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI

NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO

NUMERO FINESTRE 6 (1.00 x 1.10)

NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)

- INGRESSO	4.14 mq
	8.16 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq
	15.74 ml
- CUCINA	5.24 mq
	9.32 ml
- CAMERA 1	20.40 mq
	18.15 ml
- CAMERA 2	12.00 mq
	13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq
	7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.27 mq
	6.42 ml



SCALA 1:50




COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.8

PARTICELLA 404 - SUB 1 - INTERNO 1 - PIANO TERRA



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI

ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA: MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:	
1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO	
2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE	
3 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI	
<div><div></div>TERMOSIFONE</div>	
QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI	
NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO	
NUMERO FINESTRE 6 (1.00 x 1.10)	
NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)	
- INGRESSO	4.14 mq 8.16 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq 15.74 ml
- CUCINA	5.24 mq 9.32 ml
- CAMERA 1	20.40 mq 18.15 ml
- CAMERA 2	12.00 mq 13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq 7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.27 mq 6.42 ml

 SCALA 1:50






COMUNE DI CIVITAVECCHIA  
PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.8

PARTICELLA 404 - SUB 2 - INTERNO 2 - PIANO TERRA



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI


ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA: MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



- LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:
- 1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
  - 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
  - 3 - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO INTONACO
  - 4 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
  - 5 - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
  - 6 - RIFACIMENTO BAGNO
  - 7 - RIFACIMENTO CUCINA
  - 8 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO
  - 9 - RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO
  - 10 - CALDAIA
  - 11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSIFONI
  - 12 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO

QUANTITA' E SUPERFICIE AMBIENTI	
NUMERO PORTE 4 + PORTA INGRESSO	
NUMERO FINESTRE 6 (1.00 X 1.10)	
N. TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)	
- INGRESSO	8.64 mq 12.38 ml
- SOGGIORNO	13.61 mq 14.85 ml
- CAMERA 1	17.67 mq 16.83 ml
- CAMERA 2	13.11 mq 14.75 ml
- BAGNO	4.08 mq 8.08 ml
- CUCINA	4.35 mq 8.57 ml
- DISIMPEGNO	3.88 mq 8.00 ml

SCALA 1:50



SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

LEGENDA SEGNI GRAFICI - IMPIANTO ELETTRICO	
	QUADRO ELETTRICO
	PRESA SINO 1000W 220V 2x10/16A+PE (BIPASSO)
	PRESA
	PRESA TELEFONO
	PRESA TELEVISIONE
	CENTRO LUCE
	CENTRO LUCE A PARETE
	INTERRUTTORE COMANDO LUCI
	DEVIATORE COMANDO LUCI
	POSTAZIONE CITOFOONICA INTERNA
LEGENDA SEGNI GRAFICI - IMPIANTO TERMICO	
	TERMOSIFONE


SCALA 1:50



COMUNE DI CIVITAVECCHIA  
PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.8

PARTICELLA 404 - SUB 3 - INTERNO 3 - PIANO TERRA



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI


ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA; MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:	
1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO	
2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE	
3 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI	
4 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	
5 - REVISIONE IMPIANTO TERMICO	
6 - SOSTITUZIONE CALDAIA	
7 - RIMOZIONE CASSONE ACQUA IN BAGNO	

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI	
NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO	
NUMERO FINESTRE 5 (1.00 x 1.10)	
- INGRESSO	3.82 mq 7.82 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq 15.74 ml
- CUCINA	20.02 mq 21.57 ml
- CAMERA 1	17.11 mq 16.82 ml
- CAMERA 2	12.73 mq 13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq 7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.28 mq 6.42 ml

SCALA 1:50



LEGENDA SEGNI GRAFICI - IMPIANTO ELETTRICO	
	QUADRO ELETTRICO
	PRESA SINO 1000W 220V 2x10/16A+PE (BIPASSO)
	PRESA
	PRESA TELEFONO
	PRESA TELEVISIONE
	CENTRO LUCE
	CENTRO LUCE A PARETE
	INTERRUTTORE COMANDO LUCI
	DEVIATORE COMANDO LUCI
	POSTAZIONE CITOFOONICA INTERNA

LEGENDA SEGNI GRAFICI - IMPIANTO TERMICO ESISTENTE	
	TERMOFISONE

SCALA 1:50




COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.8

PARTICELLA 404 - SUB 7 - INTERNO 7 - PIANO SECONDO



SCHEMA DELLE LAVORAZIONI

ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA: MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:

- 1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
- 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
- 3 - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO INTONACO
- 4 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
- 5 - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- 6 - RIFACIMENTO BAGNO
- 7 - RIFACIMENTO CUCINA
- 8 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO
- 9 - RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO
- 10 - CALDAIA
- 11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSIFONI
- 12 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO

TERMOSIFONE

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI

NUMERO PORTE 3 + PORTA INGRESSO

NUMERO FINESTRE 6 (1.00 x 1.10)

NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)

- INGRESSO	4.14 mq 8.16 ml
- SOGGIORNO	14.26 mq 15.74 ml
- CUCINA	5.24 mq 9.32 ml
- CAMERA 1	20.40 mq 18.15 ml
- CAMERA 2	12.00 mq 13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq 7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.27 mq 6.42 ml



SCALA 1:50




COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA


VIA SANTA BARBARA N.8

PARTICELLA 404 - SUB 9 - INTERNO 9 - PIANO SECONDO




SCHEMA DELLE LAVORAZIONI

ALDO OLIVO ARCHITETTO - VIA DEI QUATTRO CANTONI 74 - ROMA: MAIL:ALDO.OLIVO@GMAIL.COM - PEC:A.OLIVO@PEC.ARCHRM.IT



LAVORAZIONI DA EFFETTUARE:

- 1 - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
- 2 - SOSTITUZIONE INFISSI E PERSIANE
- 3 - TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
- 4 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO
- 5 - REVISIONE IMPIANTO TERMICO
- 6 - SOSTITUZIONE CALDAIA

 TERMOSIFONE

QUANTITA' E SUPERFICI AMBIENTI

NUMERO PORTE 5 + PORTA INGRESSO

NUMERO FINESTRE 6 (1.00 x 1.10)

NUMERO TERMOSIFONI 5 (UNO PER OGNI AMBIENTE)

- INGRESSO	4.37 mq
	8.58 ml
- CUCINA	4.44 mq
	8.56 ml
- RIPOSTIGLIO	3.98 mq
	8.61 ml
- SOGGIORNO	10.67 mq
	13.12 ml
- CAMERA 1	20.40 mq
	18.15 ml
- CAMERA 2	12.00 mq
	13.86 ml
- BAGNO	3.17 mq
	7.30 ml
- DISIMPEGNO	2.27 mq
	6.42 ml



SCALA 1:50