



Città di Civitavecchia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

AVVISO PUBBLICO I/2022 – DECRETO N.5 DEL 15/02/2022

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

SOTTOCOMPONENTE I "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE"

INVESTIMENTO I.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA"

SUB INVESTIMENTO I.3.I "HOUSING FIRST"

SOGGETTO BENEFICIARIO E ATTUATORE: DISTRETTO SOCIALE RM 4.I - ENTE CAPOFILA COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CUP: J54H22000260006

LAVORI DI:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN CIVITAVECCHIA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 19 E VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:

ARCH. CHIARA CAPONE

ARCHITETTO IUNIOR

VIA BANDITA DELLE MORTELLE N. 10/A

00053, CIVITAVECCHIA (RM)

C.CAPONE@PEC.ARCHRM.IT

STUDIO 25
ARCHITETTURA



COORDINATORE PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/08:

ARCH. ALESSANDRO OTTAVIANI

VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO N. 21, 00186, ROMA

A.OTTAVIANI@OTTAVIANIASOCIATI.IT

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

GEOM. CRISTINA FOCIANI

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI NUOVI PREZZI

DATA

APRILE 2023

ELABORATO

7

NOTE:

1 ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi utilizzati per stimare i lavori da realizzare presso gli immobili siti in Civitavecchia, Piazza Vittorio Emanuele n. 19 e via Giuseppe Mazzini n. 4 oggetto di riqualificazione, sono stati desunti da:

- PREZZARIO REGIONE LAZIO luglio 2022;
- PREZZARIO DEI (Tipografia del Genio Civile) - Recupero – Ristrutturazione – Manutenzione – I semestre 2022;
- PREZZARIO DEI (Tipografia del Genio Civile) - Impianti elettrici – II semestre 2022;
- PREZZARIO DEI (Tipografia del Genio Civile) - Impianti tecnologici – I semestre 2022.

ELENCO PREZZI			
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.19 - VIA MAZZINI N.4 - Civitavecchia			
PREZZARIO REGIONE LAZIO 2022 - DEI 2022			
FORNITURE			
cod	Descrizione dei lavori	u.m.	prezzo unitario
NP01	Fornitura e montaggio di camera da letto completa con letto contenitore e armadio 3 ante scorrevoli con specchio, 2comodini, 1 comò, 1 specchiera		
	tipo Mondo Convenienza modello Freccia		
	Immobile 1	cad	
	Immobile 2	cad	
		cad	€ 1.330,00
NP02	Fornitura e montaggio di letto matrimoniale con contenitore dimensioni cm 180x229x117 per materasso cm 160x190		
	tipo Mondo Convenienza modello Rumba		
	Immobile 1	cad	€ 680,00
NP03	Fornitura e montaggio di comò dimensioni cm 110x55x75. Finitura lucida		
	tipo Mondo Convenienza modello Nilo		
	Immobile 1	cad	€ 218,00
NP04	Fornitura e montaggio di comodini dimensioni cm 50x46x55. Finitura lucida		
	tipo Mondo Convenienza modello Nilo		
	Immobile 1	cad	€ 115,00
NP05	Fornitura e montaggio di cucina completa con colonna frigo da 60 cm, 2 basi da 60 cm (2 cassetti e 1 cesto), sottolavello da 60 cm, colonna forno da 60 cm, pensile da 60 cm, scolapiatti da 60 cm , zoccolo da 12 cm, top h 4 cm, alzatina da 300 cm, cappa filtrante, forno, lavello 1 vasca e gocciolatoio, piano cottura, frigo/congelatore. Le maniglie sono in metallo, finitura cromata. Lunghezza mt 3,60		
	tipo Mondo Convenienza modello Stella		
	Immobile 1	cad	€ 1.415,00
NP06	Fornitura e montaggio di cucina completa lunga 255 cm, profonda 60 cm, alta 215 cm, completa di tris elettrodomestici con: 1 frigo 230 litri 1 colonna frigo 60 cm 1 base incasso forno da 60 cm 1 piano cottura a 4 fuochi inox 1 forno elettrico da 60 cm 1 base da 45 cm 1 sotto lavello da 90 cm 1 lavello inox da 90 cm con vasca e gocciolatoio 1 pensile cappa da 60 cm 1 scolapiatti da 90 cm 1 top da 195 cm 1 zoccolo da 255 cm 1 barra reggi pensili da 195 cm 1 pensile da 45 cm		
	tipo Mondo Convenienza modello Smile		
	Immobile 1	cad	€ 1.500,00
NP07	Fornitura e montaggio di tavolo da cucina allungabile da 4-6 persone di dimensioni 125/188x85 cm		
	Tipo Ikea Glivarp	cad	€ 302,00

NP08	Fornitura e montaggio di tavolo da soggiorno da 10 persone di dimensioni 220x95x77 cm		
	Tipo Ikea MELLANSEL	cad	€ 620,00
NP09	Fornitura e montaggio di sedia da cucina e da soggiorno in plastica sagomata colorata		
	tipo Ikea Odger		
	Immobile 1	cad	
	Immobile 2	cad	
	totale	cad	€ 78,00
NP10	Fornitura e posa di mobile per lavatrice		
A	tipo Ikea modello Nysjon misure 65 x 190 cm		
	immobile 2	cad	€ 145,00
B	tipo Ikea modello Nysjon misure 105 x 190 cm		
	immobile 1	cad	€ 245,00
NP11	Fornitura e montaggio di struttura interna per cabina armadio		
	tipo Okea modello Elvarli misure 258 x 51 x 222 -350 cm		
	Immobile 1	cad	€ 755,00
NP12	Fornitura e montaggio di struttura interna per cabina armadio		
	tipo Okea modello Elvarli misure 92 x 51 x 222 -350 cm		
	Immobile 1	cad	€ 225,00
NP13	Fornitura di grucce per armadio		
	Tipo Ikea modello Spruttig (conf. Da 10 pezzi)	cad	€ 3,50
NP14	Fornitura e montaggio di divano letto angolare 3 posti con penisola con vano contenitore salvaspazio. Dimensioni 266 x 230 x 94cm.		
	Tipo Mondo Convenienza modello Lisa Big		
	Immobile 1	cad	€ 915,00
NP15	Fornitura e montaggio di divano 3 posti dimensioni cm 212 x 94 x 100		
	Tipo Mondo Convenienza modello Loto		
	Immobile 2	cad	€ 535,00
NP16	Fornitura e montaggio di mobile tv da soggiorno composto da una base e due cassettoni, pensili alti, con apertura basculante e chiusura ammortizzata. Dimensioni 270 x 46 x 205cm.		
	Tipo Mondo Convenienza modello Skema		
	Immobile 1	cad	€ 545,00
NP17	Fornitura e montaggio di mobile tv da soggiorno composto da una base con due cassette a chiusura ammortizzata. Dimensioni 180 x 42 x 39 cm.		
	Tipo Ikea modello Besta		
	Immobile 2	cad	€ 200,00
NP18	Fornitura e montaggio di mobile da ingresso combinazione ante/cassetti. Dimensioni 120 x 42 x 74 cm.		
	Tipo Ikea modello Besta (codice 594.125.94)		
	Immobile 2	cad	€ 265,00
NP19	Fornitura e montaggio di mobile da bagno componibile sospeso con 2 cassette, comprensivo di lavabo, specchio, luci. Lunghezza 100 cm		

	Tipo Mondo Convenienza modello Vottoria	cad	€	295,00
NP20	Fornitura di miscelatore per lavabo con piletta			
	Tipo Mondo Convenienza modello Circeo	cad	€	90,00
NP21	Fornitura di materasso matrimoniale ortopedico ed ergonomico in schiuma di poliuretano non tossico ed allergenico. Dimensioni cm. 160 x 190 x 25			
	Tipo Mondo Convenienza modello Basic Sleep 25	cad	€	225,00
NP22	Fornitura e montaggio di lavasciuga capacità di carico 10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura. Classe energetica A			
	Tipo Hoover modello H5DPB6106AMBC-S	cad	€	660,00
NP23	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV.			
	tipo Samsung Smart TV Crystal UHD 4K 55" UE55AU7170 (55 pollici - immobile 1)	cad	€	470,00
NP24	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV.			
	tipo SAMSUNG - Smart TV Crystal UHD 4K 43" UE43AU7170 (43 pollici - immobile 1-2)	cad	€	380,00
NP25	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV.			
	tipo SAMSUNG - Smart TV FHD 32" UE32T5372 (32 pollici - immobile 1-2)	cad	€	295,00
NP26	Fornitura phon per capelli potenza W 2300			
	tipo REMINGTON - AC5999 Air AC	cad	€	40,00
NP27	Fornitura e montaggio forno a microonde volume 30 lt			
	tipo WHIRLPOOL - MWP 303 SB	cad	€	235,00
NP28	Fornitura servizio piatti 24 pezzi			
	tipo Ikea modello Godmiddag	cad	€	35,00
NP29	Fornitura servizio posate da 24 pezzi in acciaio inox			
	tipo Ikea modello TILLAGD	cad	€	55,00
NP30	Fornitura bicchieri in vetro			
	tipo Ikea modello STORSINT (set da 6 pezzi)	cad	€	12,00
NP31	Fornitura set coltelli da carne			
	tipo Ikea modello SNITTA (set 4 pezzi)	cad	€	6,00
NP32	Fornitura strofinacci da cucina			
	tipo Ikea modello RINNIG (set 4 pezzi)	cad	€	4,00
NP33	Fornitura tovaglia da cucina in cotone rivestito in acrilico, misure cm 145 x 240			
	tipo Ikea modello BEDYRA	cad	€	35,00
NP34	Fornitura tovaglietta all'americana misure cm 35 x 45			
	tipo Ikea modello SVARTSENP	cad	€	1,70
NP35	Fornitura set di pentole in acciaio inox, 6 pezzi, adatte a tutti i piani cottura inclusi quelli a induzione .			
	tipo Ikea modello IKEA 365+	cad	€	52,00
NP36	Fornitura pentola con coperchio in acciaio inox, adatte a tutti i piani cottura inclusi quelli a induzione . Capienza 10 litri			
	tipo Ikea modello IKEA 365+ (articolo 404.842.70)	cad	€	40,00

NP37	Fornitura set due padelle in alluminio con rivestimento antiaderente		
	tipo Ikea modello KAVALKAD (articolo 401.393.21)	cad	€ 11,50
NP38	Fornitura tazze da latte utilizzabile al microonde		
	tipo Ikea modello DINERA (articolo 303.628.20)	cad	€ 4,00
NP39	Fornitura colapasta in plastica colorata diametro 24 cm.		
	tipo Ikea modello UPPFYLLD (articolo 605.219.45)	cad	€ 1,40
NP40	Fornitura tazza e piattino per caffè		
	tipo Ikea modello FÄRGKLAR - set 4 pezzi (articolo 904.818.20)	cad	€ 11,50
NP41	Fornitura set scopa e paletta		
	tipo Ikea modello PEPPRIG - (articolo 304.995.16)	cad	€ 10,00
NP42	Fornitura secchio con coperchio, tre pezzi, in plastica resistente, per pulizie domestiche.		
	tipo Ikea modello PEPPRIG - (articolo 304.995.16)	cad	€ 10,00
NP43	Fornitura secchio immondizia per bagno		
	tipo Ikea modello EKOLN - (articolo 704.930.13)	cad	€ 12,65
NP44	Fornitura scopino per bagno		
	tipo Ikea modello EKOLN - (articolo 204.968.01)	cad	€ 10,00
NP45	Fornitura set per bagno , 3 pezzi, composto da dispenser per sapone, bicchiere e portasaponetta		
	tipo Ikea modello GANSJÖN - (articolo 504.988.89)	cad	€ 19,00
NP46	Fornitura telo bagno misure cm 100x150. Densità 400g/mq		
	tipo Ikea modello VÄGSJÖN - (articolo 203.509.88)	cad	€ 10,00
NP47	Fornitura asciugamano bagno misure cm 50x100. Densità 400g/mq		
	tipo Ikea modello VÄGSJÖN - (articolo 703.509.95)	cad	€ 4,60
NP48	Fornitura asciugamano ospite bagno misure cm 30x50. Densità 400g/mq		
	tipo Ikea modello VÄGSJÖN - set 2 pezzi (articolo 703.509.95)	cad	€ 3,00
NP49	Fornitura piumino misure cm 240x220 con imbottitura in poliester.		
	tipo Ikea modello STRANDMOLKE (articolo 604.591.99)	cad	€ 132,00
NP50	Fornitura set biancheria da letto in cotone, 4 pezzi, misure cm 160 x 200: lenzuolo con angoli, lenzuolo, 2 federe.		
	tipo Ikea modello KRANSKAKTUS - set 4 pezzi (articolo 005.362.66)	cad	€ 40,00
NP51	Fornitura copripiumino e due federe dimensioni 240x220/50x80 cm		
	tipo Ikea modello KRANSKAKTUS (articolo 205.430.63)	cad	€ 40,00

NP52	Fornitura di tenda a rullo filtrante dimensioni		
	tipo Ikea modello SKOGSKLÖVER (articolo 403.144.66) - dimensioni cm 120x195	cad	€ 46,00
	tipo Ikea modello SKOGSKLÖVER (articolo 403.144.66) - dimensioni cm 800x195	cad	€ 35,00
NP53	Fornitura di bastone tiratenda allungabile cm 73-133		
	tipo Ikea modello RIKTIG (articolo 303.162.96)	cad	€ 5,20
NP54	Fornitura di tenda a pannello dimensioni cm 325x285 in poliestere composta da n. 5 pannelli di lunghezza approssimativa 730 mm, con apertura da destra. Barre inferiori in metallo a vista di colore coordinato, Binario sottile in alluminio verniciato a polvere bianca, Staffe di montaggio universali per il montaggio a soffitto. Compreso il trasporto		
	tipo marca Tende Tuiss modello Oculus	cad	€ 460,00
NP55	Fornitura di tenda a binario dimensioni cm 155x285 in 90% poliestere e 10% lino, inclusi binario in alluminio bianco e i ganci. Compreso il trasporto		
	tipo marca Tende Tuiss modello Voile Piuma	cad	€ 260,00
NP56	Fornitura di tenda a binario dimensioni cm 135x285 in 90% poliestere e 10% lino, inclusi binario in alluminio bianco e i ganci. Compreso il trasporto		
	tipo marca Tende Tuiss modello Voile Piuma	cad	€ 178,00
NP57	Fornitura faretto regolabile da soffitto a 4 luci, in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere		
	tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 703.377.01)	cad	€ 50,00
NP58	Fornitura faretto regolabile da soffitto a 3 luci, , in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere		
	tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 003.362.67)	cad	€ 40,00
NP59	Lampada a parete doppia a 2 luci, con faretti orientabili , in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere		
	tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 004.289.93)	cad	€ 30,00
NP60	Fornitura lampada da lavoro con caricabatterie wireless per smartphone e porta USB integrati, in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere		
	tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 104.486.03)	cad	€ 70,00
NP61	Fornitura plafoniera a led, diametro 45 cm, con struttura in acciaio e paralume in plastica acrilica		
	tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 605.260.47)	cad	€ 52,00
NP62	Fornitura lampadina LED 345 lumen a luce bianca calda (2700 kelvin) della durata di 25.000 ore		
	tipo Ikea modello SOLHETTA LED GU10 345 (articolo 904.987.74)	cad	€ 4,00
NP63	Fornitura di set da 10 pezzi di faretto orientabile da incasso tondo in Alluminio bianco, diam. 8.2 cm 2.7xGU10 10x5.2W IP23		
	tipo LE ROY MERLIN modello CLANE LED GU10 345 (articolo 83921313)	cad	€ 55,00
NP64	Fornitura di lampada a Sospensione LED da soffitto, rotonda, colore bianco, diffusore bianco, luce bianca naturale 4000K, potenza 50W, circa 4900 lumen, dimensioni 85x25 cm., regolabile in altezza (distanza dal soffitto regolabile). Luce naturale e luminosità di 4.900 lumen. led integrato.		

	tipo LE ROY MERLIN modello Ruby LED bianco (articolo 83602629)	cad	€ 125,00
NP65	Fornitura di Proiettore LED da esterno, struttura in alluminio bianco, luce naturale. IP 65		
	tipo LE ROY MERLIN modello Ruby KANTI bianco (articolo 83602629)	cad	€ 21,00
DEI - M01002b	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%		
		ora	€ 37,61

ELENCO PREZZI UNITARI			
IMMOBILE 1 - IMMOBILE 2			
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.19 - VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 4 - Civitavecchia			
PREZZARIO REGIONE LAZIO LUGLIO 2022 - DEI 2022			
cod	Descrizione dei lavori	u.m.	prezzo unitario
COSTI SICUREZZA			
S 1.01.1.7	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).		
a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m	€ 3,01
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	m	€ 0,49
S 1.01.1.10	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.		
		cad	€ 0,17
S 1.01.1.15	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.		
a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	mq	€ 9,34
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione	mq	€ 5,22
S 1.01.2.1	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).		
a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	mq	€ 93,02
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).	mq	€ 3,78
S 1.01.2.4	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		
a	Nolo per ogni mese successivo o frazione	addetto	€ 51,26
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione	addetto	€ 1,68
S 1.01.2.5	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		
a	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	addetto	€ 14,04
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	addetto	€ 1,40
S 1.01.2.6	Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande.		
a	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	€ 18,28
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	€ 9,66
S 1.01.2.10	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassetiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.		
a	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	addetto	€ 141,76
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	addetto	€ 13,21
S 1.01.2.21	Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400). Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto.		
a	Dispenser per tovaglioli: nolo primo mese	cad	€ 5,69
b	Dispenser per tovaglioli: nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	€ 0,64
c	Ricambio tovaglioli (n° 400).	cad	€ 2,58
d	Dispenser per sapone: nolo primo mese o frazione	cad	€ 4,29
e	Dispenser per sapone: nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	€ 0,49
f	Ricambio sapone (ml 500).	cad	€ 2,32

S 1.08.28	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali		
a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	cad	€ 107,22
S 1.01.2.16	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile		
		mq	€ 17,63
S 1.01.2.44	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m³ 6.		
	Nolo per ogni mese successivo o frazione	cad	€ 80,73
S 1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.		
a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione	mq	€ 18,32
S 1.01.3.14	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera		
		mq	€ 1,36
S 1.01.4.3.1	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 200		
	Altezza massima piano di lavoro m 2,50.		
a	Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale	cad	€ 38,93
S 1.04.1.2	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione		
g	Dimensioni mm 500 x 330.	cad	€ 0,52
S 1.04.1.5	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, mm 250 x 310. Nolo per ogni mese o frazione.		
		cad	€ 0,45
S 1.04.1.8	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.		
f	Dimensioni mm 500 x 700.	cad	€ 1,08
S 1.04.6.1	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.		
a	Da kg 1 classe 3 A 13 BC.	cad	€ 1,07

OPERE EDILI ED AFFINI (INTERNE ED ESTERNE)			
cod	Descrizione dei lavori	u.m.	prezzo unitario
DEI - A 25116	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m2, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		
	totale	mq	€ 16,550
A 3.02.16	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio:		
a	rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)	cad	€ 16,010
b	vaso igienico e cassetta di scarico	cad	€ 44,040
c	lavabo, bidet, beverino	cad	€ 28,020
e	vasca da bagno	cad	€ 72,040
f	piatto doccia	cad	€ 44,040
g	scaldabagno	cad	€ 42,420
A 3.02.19	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W		
		cad	€ 228,950
A3.02.24	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre:		
b	radiatori in ghisa e/o in alluminio:		
b.1	fino a 6 elementi, per radiatore	cad	€ 8,000
b.2	da 7 a 12 elementi, per radiatore	cad	€ 12,800
A 3.02.18	Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate:		
a	tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)	m	€ 8,000
A 3.01.9.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm		
	totale	mq	€ 8,000
A 3.01.16	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:		
a	in piastrelle o tessere di grès ceramica o vetro e simili	mq	€ 15,210
e	zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo	m	€ 2,640

A 3.01.15	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:		
c	in cotto o grès	mq	€ 15,210
b	in marmettoni e simili	mq	€ 19,200
A 3.01.19	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:		
c	per tracce in muratura di mattoni forati:	m	
c.1	della sezione fino a 100 cmq	m	€ 15,210
c.2	della sezione da 101 cmq a 225 cmq	m	€ 19,860
A 3.02.25	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:		
a	quadro elettrico appartamento	cad	€ 9,610
b	frutto (interruttore, presa, ect.)	cad	€ 3,210
A 20.01.1	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti		
		mq	€ 5,420
A 3.03.1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:		
	valutazione a volume:	mc	€ 32,020
DEI - A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		
		mc	€ 70,360
A 3.03.7	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati		
f	non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	ton	€ 32,620
A 7.03.06	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm ² ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell'altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza "terra umida", la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:		

a	per uno spessore fino a 20 mm circa	mq	€	35,030
b	maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore	mq	€	4,380
A 9.02.5.d.3	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:			
	con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm):			
	con malta bastarda	mq	€	48,650
A 12.01.4.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi			
	con base di cemento	mq	€	38,920
A 9.04.1.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 o 0,8 mm. posti in verticale con un interasse variabile di cm. 30/40/60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell'applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la sagomatura delle aperture, la fornitura e posa in opera di moraletti in legno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti.			
	mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.	mq	€	48,900
A 9.04.4.g	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
	Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 15 mm.	mq	€	17,530
A 13.01.1.b	Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28; 2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile; 3) Orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile tra cm. 40 e cm 60. Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) al soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita			
	Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.	mq	€	66,110
A 13.01.3.a	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all'interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e E' esclusa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
	spessore 6 mm.	mq	€	21,000
A 20.01.9.1.a.	Rasatura di pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico compresa la scartavetratura per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:			
	pareti e soffitti nuovi	mq	€	18,300

A 14.01.18.d.1	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:		
		mq	€ 93,290
A 14.02.10.a.	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale:		
		m	€ 20,910
A 14.02.2.a.	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura:		
	grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm	mq	€ 63,830
A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco		
		mq	€ 6,320
A 20.01.1.	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti		
		mq	€ 5,420
A 12.01.19.	Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.		
		m	€ 7,010
A 20.01.9.b.	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:		
	totale	mq	€ 16,250
A 12.01.21.	Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq		
		mq	€ 5,840
A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione		
		mq	€ 3,160
A 20.01.13.a.2	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura:		
	su superfici interne:		
	con pitture vinilacriliche	mq	€ 12,170
A 3.02.26	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		
	corrimano parapetto terrazza (peso ferro: 9,86 kg/m)	kg	
	paratia divisione terrazza da terrazza adiacente	kg	
	totale	kg	€ 1,190
A 3.01.11.a.	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano		
		mq	€ 9,610
A 3.01.16	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:		
e	zoccolino battiscopa in grés o maiolica o marmo	m	€ 2,640

A 3.02.13	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:		
a	lastre di spessore fino a 3 cm	mq	€ 25,620
A 3.01.15	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:		
c	in cotto o grès	mq	€ 15,210
A 3.03.1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:		
	valutazione a volume:	mc	€ 32,020
DEI - A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		
		mc	€ 70,360
A 3.03.7	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati		
f	non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	ton	€ 32,620
A 10.01.2.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/mq		
	per uno spessore fino a 20 mm circa	mq	€ 4,090
A 10.01.7	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:		
b	dello spessore di 4 mm		€ 22,190
d	sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti	%	€ 0,800
A 10.01.18.a	Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:		
	telo in polietilene da 0,2 mm	mq	€ 3,110
A 7.03.06	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm ² ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell'altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza "terra umida", la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:		
a	per uno spessore fino a 20 mm circa	mq	€ 35,030

b	maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore	mq	€	4,380
DEI - B25119	Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, peso 140 ± 150 g/m2, crack bridging statico a +20 C° dopo 28 gg (EN 1062-7) classe A4 (>1,25 mm), applicato a spatola			
		mq	€	34,420
DEI - B25146C	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio diametro 100 mm			
		cad	€	20,520
DEI - B25134c	Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni: 20 x 25 mm			
		m	€	40,270
DEI - B45040e	Pavimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per zone ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra strutturato: 20 x 20 cm, per esterni, antiscivolo (R11 C), spessore 9 mm			
		mq	€	63,340
A 14.02.10.a.	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale:			
		m	€	20,910
A 15.01.3.b.	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:			
		mq	€	139,150
A 12.01.4.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi			
		mq	€	38,920
A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco			
		mq	€	6,320
A 21.01.106.a	Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzafo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore:			
		mq/mm	€	5,890
A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione			
		mq	€	3,160

DEI - B65027a	Pittura minerale ai silicati, per facciate e supporti minerali e organici, a norma DIN 18363 2.4.1. a base di sol di silice, puri pigmenti minerali inorganici, idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici con basso grado di ritenzione dello sporco, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo colorata		
		mq	€ 13,990
A 17.02.3.	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm		
		kg	€ 8,580
A 8.01.38	Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/ cmq, con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni ml 2,00		
		m	€ 21,060
A 20.03.1.	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di:		
a	carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica	mq	€ 15,120
e	sgrassaggio con solvente	mq	€ 6,750
A 20.03.3	Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate		
		mq	€ 7,670
A 20.03.4.	Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura		
		mq	€ 16,810
A 20.03.5.	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio		
		mq	€ 8,840
A 20.03.10	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:		
a	fino a 3 cm diametro:	m	€ 4,520
A 19.01.001.c.01	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 ÷ 0,6 mm: incolore		
		mq	€ 45,910

INFISSI			
cod	Descrizione dei lavori	u.m.	prezzo unitario
A 3.02.27	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		
		mq	€ 17,610
A 3.03.1.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:		
	totale	mc	€ 32,020
DEI - A25131	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		
		mc	€ 70,360
A 3.03.7	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati		
f	non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	ton	€ 32,620
A 16.02.2.	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco. Sistema caratterizzato da profili formati da 5 camere interne, dimensione minima in profondità 70 mm, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1.30 \text{ W/mqK}$, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Montato su controtelaio da computarsi a parte, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Ferramenta anta-ribalta, asta a leva monocomando, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, riscontro inferiore antiscasso, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento. Anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio. Serramento con vetrocamera doppio vetro con gas Argon e canalina a bordo caldo TGI, con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210.(minimo da contabilizzare 1,50 mq)		
c	finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta)	mq	€ 564,920
b	finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)	mq	€ 602,010
c	finestra a 2 ante, oscillobattente (anta-ribalta)	mq	€ 564,920
b	finestra a 1 anta, oscillobattente (anta-ribalta)	mq	€ 602,010
d	Portafinestra a 1 anta SOLO A BATTENTE	mq	€ 560,770
e	Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE	mq	€ 601,360
e	Portafinestra a 2 ante, SOLO A BATTENTE	mq	€ 601,360

A 16.01.14.c.	Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 mq anche nel caso di minore superficie):		
	in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di circa 15 mm del peso di circa 5,00 kg/mq, rinforzata con reggetta in ferro zincato inserita in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 m.	mq	€ 113,260
A 16.01.15.a	Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera comprensivo di ogni onere per il relativo funzionamento:		
	del tipo normale	mq	€ 68,930
A 16.01.5.b.	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in essenze naturali, maglieria in ottone limitatore di apertura con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura e rivestimento dei battenti, quarti di tondo esterni per rifinitura, serratura completa di Defender in ottone e di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio:		
	a due ante	cad	€ 2.441,240
A 16.01.1.d.	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	di larghezza fino a 11 cm	m	€ 16,590
A 16.01.8.b.1	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura:		
	di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche		
	ad un'anta	mq	€ 219,850

IMPIANTO TERMICO

E 1.01.3.	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica stessa, per appartamento di media grandezza (100 m ²) dimensionato a norma di legge, per garantire la temperatura interna di 20 °C + 2 °C di tolleranza, costituito con corpi scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata secondo norma UNI 6514) fissati in genere sulle pareti sottofinestra e dotati di valvole termostatiche, detentori a squadro a doppio regolaggio e valvoline sfogo aria manuali, collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera verniciata per alloggiamento del collettore stesso all'interno dell'alloggio, tubazioni in rame diametro minimo interno 10 mm rivestite singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge 10/91 e l'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (minimo pari a 13 mm conduttività termica = 0,030 W/m°C). Sistema di termoregolazione con programmatore sigillabile che consenta la regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di regime e di 16 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di eventuale attenuazione notturna, temperatura di mandata di progetto 75 °C, temperatura di ritorno di progetto 65 °C predisposizione per l'inserimento di sistemi di contabilizzazione differenziata dei consumi per singolo circuito. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazioni di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante, espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.):		
a	quota fissa per ogni circuito con termoregolazione	cad	€ 2.479,000
c	quota aggiuntiva per radiatori in acciaio	mc	€ 15,610
E 1.01.8.	Circuito di riscaldamento e raffreddamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera, dimensionato per garantire all'interno i 20°C in inverno ed i 26°C in estate, costituito da ventilconvettori modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità, termostato ambiente e scarico condensa, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio, rivestimento isolante di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge (art.5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n.2 elettropompe (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento. Impianto elettrico per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura; Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazioni di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva ramificata. L'impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.):		
a	quota fissa per ogni circuito con termoregolazione	cad	€ 2.479,000
c	quota fissa per ogni valvola di zona	cad	€ 330,950
e	quota aggiuntiva per ventilconvettore modello orizzontale pensile	mc	€ 29,120
f	maggiorazione per valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore	mc	€ 1,980
DEI - 015204a	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 1025, grezzo, filettabile, in opera per impianto a gas a norma UNI 7129, verniciato colore giallo, comprensivo di staffaggi, esclusi i pezzi speciali e la guaina per eventuali passaggi in intercapedine e sottotraccia: Ø nominale 1", spessore 2,9 mm		
	Linea gas	m	€ 11,600
DEI - 015213b	Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra femmina con portagomma secondo UNI7141, nichelato con levetta in alluminio plastificata gialla: 1/2"		
		cad	€ 15,040
DEI - 083063	Sistema ibrido con caldaia splittata gas, pompa di calore aria/acqua, gas refrigerante R32, alimentazione monofase: installazione esterna, senza serbatoio:		

f	resa termica 9 kW, potenza caldaia 24 kW	cad	€ 5.385,260
DEI - 15057B	Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: a squadra		
		cad	€ 147,680
DEI - 25155A	Defangatore con magnete in ottone, campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, con attacchi filettati femmina, dei seguenti diametri: senza coibentazione: Ø 3/4"		
		cad	€ 136,770
E 2.02.8.d.	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 32 mm		
	tubo scarico condensa caldaia	cad	€ 19,330
DEI - 23548	Testa termostatica, con elemento sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C		
	valvola per ogni termosifone	cad	€ 14,140
DEI - 25234	Valvola termostattizzabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: 1/2"		
	valvola per ogni termosifone	cad	€ 48,460
E 1.07.1.	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica condelta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:		
a	elemento radiante in alluminio interasse 600 mm 141W	cad	€ 23,500
b	elemento radiante in alluminio interasse 800 mm 174W	cad	€ 27,800

IMPIANTO IDRICO

E 2.02.1.	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:		
a	lavabo	cad	€ 217,530
b	lavello	cad	€ 241,700
e	lavastoviglie	cad	€ 153,080
f	lavatrice	cad	€ 153,080
i	bidet	cad	€ 225,590
j	piatto doccia	cad	€ 225,590
m	vaso a cacciata	cad	€ 99,100
o	cassetta di scarico	cad	€ 141,000
E 2.02.32	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia con scarico automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero		
	bidet	cad	€ 281,980
E 2.02.20.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante:		
	delle dimensioni di 360x550x380 mm circa	cad	€ 136,970
E 2.02.24.a.	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera:		
	di qualsiasi colore del tipo medio pesante	cad	€ 32,230
DEI - 015113	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra Ø 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di:		
d	120 x 80 x 4 cm	cad	€ 595,400
f	90 x 80 x 4 cm	cad	€ 524,300
DEI - 15122c	Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare a parte:		
	una porta a soffietto con apertura verso l'interno, con vetro stampato spessore 3 mm:		
	estensibilità 93 ÷ 101 cm	cad	€ 274,770
DEI - 15124c	Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma trattate con antimuffa, chiusura anta apribile mediante magnete, posta in opera su piatto doccia da pagare a parte:		
15124	ad angolo a quattro ante con apertura scorrevole, due fisse e due aprili, con vetro stampato spessore 3 mm:		
c	estensibilità 80 ÷ 90 cm	cad	€ 325,780

IMPIANTO ELETTRICO			
D 1.01.1	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm ² , scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
a	punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)	cad	€ 19,360
b	punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	cad	€ 20,910
c	punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.)	cad	€ 10,080
d	compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto	cad	€ 7,750
D 1.01.2.b.	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura.		
		cad	€ 13,180
D 1.01.3.	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura		
a	per punto luce semplice o doppio	cad	€ 8,530
b	per punto di comando	cad	€ 5,040
D 1.02.1.	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm ² (per prese fino a 16A), 6 mm ² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
a	per presa 2x10A/16A+T	cad	€ 25,560
b	per ogni frutto in più sulla stessa scatola	cad	€ 5,040
c	per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio	cad	€ 20,140
f	per presa UNEL 16A e 10/16 A+T	cad	€ 27,110
D 1.02.2.	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20mm, e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:		
a	incluse le opere murarie	cad	€ 13,180
D 1.02.3	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura		
		cad	€ 6,980
D 1.04.01.	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando :		

a	per placche fino a 3 moduli	cad	€	3,060
b	per placche a 4 moduli	cad	€	4,640
DEI - 035044	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro:			
c	larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad	€	85,270
e	larghezza 22 moduli, 8 alloggiamenti per prese CEE	cad	€	181,460
DEI - 095042a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, Ø esterno 6,8 mm			
	antenna tv	m	€	3,220
DEI - 095060	Presca con connettore IEC TV: per installazione su scatole da incasso Ø 60 mm, placca in resina termoindurente, terminale			
a	arrivo linea	cad	€	17,030
DEI 2020 - 095074	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante Ø 16 mm e cavi telefonici multipli del Ø 0,6 mm: arrivo linea			
	telefono	cad	€	102,180
DEI 2020 - 095075	Presca telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina			
	telefono	cad	€	23,910
DEI - 095020a	Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario:			
	per impianti tradizionali	cad	€	71,510
DEI - 015042	Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive; alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore in materiale plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione per GPL e gas metano			
		cad	€	290,160
DEI - 095180b	Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 V c.a., completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciere da parete: sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse Ø 60 mm.			
		cad	€	275,370

IMPIANTO SERVOSCALA

E 3.03.1.	<p>Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il basso e con piattaforma ribaltabile a comando manuale delle dimensioni utili minime 0,75 x 0,75 m. dotata di due bandelle mobili a movimento automatico. Impianto della portata minima di 150 kg, velocità di esercizio massima 0,10 m/sec., alimentazione in c.a. 220 V monofase, tensione di manovra 24 V, con due fermate (cadauno partenza ed arrivo) rispondente ai requisiti di sicurezza di cui D. M. 236/89, alla norma UNI 9801 e della Direttiva macchine 89/392/CEE recepita con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, dotato di bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a bordo. Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE; dell'installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio, esclusa la guida di sostegno costituita in elementi di acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari, superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso, da porre in opera lungo il percorso e da compensarsi a parte in ragione della lunghezza.</p>		
	SERVOSCALA	cad	€ 8.862,400
a	guida di sostegno per impianto servoscala a movimento rettilineo	m	€ 142,030
g	sovrapprezzo per piattaforma a ribaltamento motorizzato	cad	€ 994,180
i	sovrapprezzo per impianto dotato anche di comandi fissi di piano	cad	€ 454,480
l	sovrapprezzo per dispositivo d'emergenza anti black-out	cad	€ 671,390
n	sovrapprezzo per segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina	cad	€ 72,300

Comune di CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma

ANALISI DEI PREZZI

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria così come definiti dall'art. 3, comma 1, let. b) del D.P.R. 380/2001, da realizzarsi presso gli immobili siti in Civitavecchia, Piazza Vittorio Emanuele n. 19 e via Giuseppe Mazzini n. 4.

COMMITTENTE
IMPRESA

Comune di Civitavecchia

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

del

PROGETTISTA

Architetto Iunior Chiara Capone

IL TECNICO

Data

28/01/2023

ANALISI NUOVO PREZZO: NP01					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di camera da letto completa con letto contenitore e armadio 3 ante scorrevoli con specchio, 2comodini, 1 comò, 1 specchiera. (tipo Mondo Convenienza modello Freccia)				
1	A) Manodopera NP01.01 Manodopera	ora	2,00	26,23	52,46
	TOT. Manodopera				52,46
2	B) Materiali NP01.02 Materiali	cad	1,00	998,92	998,92
	TOT. Materiali				998,92
	TOTALE				1.051,38
	SOMMANO				1.051,38
	Spese generali (15,0000 %)				157,71
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				120,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1.330,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: milletrecentotrenta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP02					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc. 1 2	Fornitura e montaggio di:- letto matrimoniale con contenitore dimensioni cm 180x229x117 per materasso cm 160x190 (tipo Mondo Convenienza modello Rumba)				
	A) Manodopera				
	NP02.01				
	Manodopera	ore	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
	B) Materiali				
	NP02.02				
	Materiale	cad	1,00	511,32	511,32
	TOT. Materiali				511,32
	TOTALE				537,55
	SOMMANO				537,55
	Spese generali (15,0000 %)				80,63
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				61,82
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				680,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: seicentoottanta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP05

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di cucina completa con colonna frigo da 60 cm, 2 basi da 60 cm (2 cassetti e 1 cesto), sottolavello da 60 cm, colonna forno da 60 cm, pensile da 60 cm, scolapiatti da 60 cm , zoccolo da 12 cm, top h 4 cm, alzatina da 300 cm, cappa filtrante, forno, lavello 1 vasca e gocciolatoio, piano cottura, frigo/congelatore. Le maniglie sono in metallo, finitura cromata. Lunghezza mt 3,60. (tipo Mondo Convenienza modello Stella)				
1	A) Manodopera NP03.01 Manodopera	ora	7,00	26,23	183,61
	TOT. Manodopera				183,61
2	B) Materiali NP03.02 Materiali	cad	1,00	934,96	934,96
	TOT. Materiali				934,96
	TOTALE				1.118,57
	SOMMANO				1.118,57
	Spese generali (15,0000 %)				167,79
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				128,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1.415,00

Unità di Misura: %

Dicensi: millequattrocentoquindici,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP03					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di comò dimensioni cm 110x55x75. Finitura lucida. (tipo Mondo Convenienza modello Nilo)				
1	A) Manodopera NP03.02 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
2	B) Materiali NP03.01 Materiale	cad	1,00	146,10	146,10
	TOT. Materiali				146,10
	TOTALE				172,33
	SOMMANO				172,33
	Spese generali (15,0000 %)				25,85
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				19,82
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				218,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentodiciotto,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP04					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di comodini dimensioni cm 50x46455. Finitura lucida (tipo Mondo Convenienza modello Nilo)				
1	A) Manodopera NP04.02 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
2	B) Materiali NP04.01 Materiale	cad	1,00	64,68	64,68
	TOT. Materiali				64,68
	TOTALE				90,91
	SOMMANO				90,91
	Spese generali (15,0000 %)				13,64
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				10,45
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				115,01
Unità di Misura: %					
Diconsi: centoquindici,01					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP06

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di cucina completa lunga 255cm, profonda 60 cm, alta 215 cm, completa di tris elettrodomestici con: 1 frigo 230 litri1 colonna frigo 60 cm1 base incasso forno da 60 cm1 piano cottura a 4 fuochi inox1 forno elettrico da 60 cm1 base da 45 cm1 sotto lavello da 90 cm1 lavello inox da 90 cm con vasca e gocciolatoio1 pensile cappa da 60 cm1 scolapiatti da 90 cm1 top da 195 cm1 zoccolo da 255 cm1 barra reggi pensili da 195 cm1 pensile da 45 cm(tipo Mondo Convenienza modello Smile)				
1	A) Manodopera NP06.02 Manodopera	ora	6,00	26,23	157,38
	TOT. Manodopera				157,38
2	B) Materiali NP06.01 Materiale	cad	1,00	1.028,39	1.028,39
	TOT. Materiali				1.028,39
	TOTALE				1.185,77
	SOMMANO				1.185,77
	Spese generali (15,0000 %)				177,87
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				136,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1.500,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: millecinquecento,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP07					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di tavolo da cucina allungabile da 4-6 persone di dimensioni 125/188x85 cm (Tipo Ikea Glivarp)				
1	A) Manodopera NP07.02 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
2	B) Materiali NP07.01 Materiale	cad	1,00	212,51	212,51
	TOT. Materiali				212,51
	TOTALE				238,74
	SOMMANO				238,74
	Spese generali (15,0000 %)				35,81
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				27,46
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				302,01
Unità di Misura: %					
Diconsi: trecentodue,01					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP08					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di tavolo da soggiorno da 10 persone di dimensioni 220x95x77 cm (Tipo Ikea MELLANSEL)				
1	A) Manodopera NP08.02 Manodopera	ora	1,00	26,29	26,29
	TOT. Manodopera				26,29
2	B) Materiali NP08.01 Materiale	cad	1,00	463,83	463,83
	TOT. Materiali				463,83
	TOTALE				490,12
	SOMMANO				490,12
	Spese generali (15,0000 %)				73,52
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				56,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				620,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: seicentoventi,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP09					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di sedia da cucina e da soggiorno in plastica sagomata colorata(tipo Ikea Odger)				
1	A) Manodopera NP09.02 Manodopera	ora	0,50	26,23	13,12
	TOT. Manodopera				13,12
2	B) Materiali NP09.01 Materiale	cad	1,00	48,54	48,54
	TOT. Materiali				48,54
	TOTALE				61,66
	SOMMANO				61,66
	Spese generali (15,0000 %)				9,25
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				7,09
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				78,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: settantotto,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP10A					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e posa di mobile per lavatrice (tipo Ikea modello Nysjon misure 65 x 190 cm)				
1	A) Manodopera NP10A.01 Manodopera	ora	1,30	26,23	34,10
	TOT. Manodopera				34,10
2	B) Materiali NP10A.02 Materiale	cad	1,00	80,53	80,53
	TOT. Materiali				80,53
	TOTALE				114,63
	SOMMANO				114,63
	Spese generali (15,0000 %)				17,19
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				13,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				145,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: centoquarantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP10B					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e posa di mobile per lavatrice (tipo Ikea modello Nysjon misure 105 x 190 cm)				
1	A) Manodopera NP10B.01 Manodopera	ora	1,30	26,23	34,10
	TOT. Manodopera				34,10
2	B) Materiali NP10B.02 Materiale	cad	1,00	159,58	159,58
	TOT. Materiali				159,58
	TOTALE				193,68
	SOMMANO				193,68
	Spese generali (15,0000 %)				29,05
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				22,27
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				245,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentoquarantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP11					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di struttura interna per cabina armadio (tipo Okea modello Elvarli misure 258 x 51 x 222 -350 cm)				
1	A) Manodopera NP11.01 Manodopera	ora	5,00	26,23	131,15
	TOT. Manodopera				131,15
2	B) Materiali NP11.02 Materiali	cad	1,00	476,25	476,25
	TOT. Materiali				476,25
	TOTALE				607,40
	SOMMANO				607,40
	Spese generali (13,0000 %)				78,96
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				68,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				755,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: settecentocinquantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP12					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di struttura interna per cabina armadio (tipo Okea modello Elvarli misure 92 x 51 x 222 -350 cm)				
1	A) Manodopera NP12.01 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
2	B) Materiali NP12.02 Materiale	cad	1,00	151,64	151,64
	TOT. Materiali				151,64
	TOTALE				177,87
	SOMMANO				177,87
	Spese generali (15,0000 %)				26,68
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				20,46
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				225,01
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentoventicinque,01					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP13					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di grucce per armadio (Tipo Ikea modello Spruttig)				
1	A) Manodopera				
	NP13.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali				
	NP13.02 Materiale	cad	1,00	1,46	1,46
	TOT. Materiali				1,46
	TOTALE				2,77
	SOMMANO				2,77
	Spese generali (15,0000 %)				0,42
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,32
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				3,51
					Unità di Misura: %
					Diconsi: tre,51

ANALISI NUOVO PREZZO: NP14					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di divano letto angolare 3 posti con penisola con vano contenitore salvaspazio. Dimensioni 266 x 230 x 94cm. (Tipo Mondo Convenienza modello Lisa Big)				
1	A) Manodopera NP14.01 Manodopera	ora	2,00	26,23	52,46
	TOT. Manodopera				52,46
2	B) Materiali NP14.02 Materiale	cad	1,00	670,86	670,86
	TOT. Materiali				670,86
	TOTALE				723,32
	SOMMANO				723,32
	Spese generali (15,0000 %)				108,50
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				83,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				915,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: novecentoquindici,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP15					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di divano 3 posti dimensioni cm 212 x 94 x 100 (Tipo Mondo Convenienza modello Loto)				
1	A) Manodopera NP15.01 Manodopera	ora	2,00	26,23	52,46
	TOT. Manodopera				52,46
2	B) Materiali NP15.02 Materiale	cad	1,00	370,46	370,46
	TOT. Materiali				370,46
	TOTALE				422,92
	SOMMANO				422,92
	Spese generali (15,0000 %)				63,44
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				48,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				535,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquecentotrentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP16					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di mobile tv da soggiorno composto da una base e due cassettoni, pensili alti, con apertura basculante e chiusura ammortizzata. Dimensioni 270 x 46 x 205cm. (Tipo Mondo Convenienza modello Skema)				
1	A) Manodopera NP16.01 Manodopera	ora	1,30	26,23	34,10
	TOT. Manodopera				34,10
2	B) Materiali NP16.02 Materiale	cad	1,00	396,73	396,73
	TOT. Materiali				396,73
	TOTALE				430,83
	SOMMANO				430,83
	Spese generali (15,0000 %)				64,62
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				49,55
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				545,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquecentoquarantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP17					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di mobile tv da soggiorno composto da una base con due cassette a chiusura ammortizzata. Dimensioni 180 x 42 x 39 cm. (Tipo Ikea modello Besta)				
1	A) Manodopera NP17.02 Manodopera	ora	1,00	26,81	26,81
	TOT. Manodopera				26,81
2	B) Materiali NP17.01 Materiale	cad	1,00	131,29	131,29
	TOT. Materiali				131,29
	TOTALE				158,10
	SOMMANO				158,10
	Spese generali (15,0000 %)				23,72
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				18,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				200,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: duecento,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP18					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di mobile da ingresso combinazione ante/cassetti. Dimensioni 120 x 42 x 74 cm. (Tipo Ikea modello Besta (codice 594.125.94)				
1	A) Manodopera NP18.02 Manodopera	ora	1,80	26,23	47,21
	TOT. Manodopera				47,21
2	B) Materiali NP18.01 Materiale	cad	1,00	162,28	162,28
	TOT. Materiali				162,28
	TOTALE				209,49
	SOMMANO				209,49
	Spese generali (15,0000 %)				31,42
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				24,09
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				265,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentosessantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP19					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di mobile da bagno componibile sospeso con 2 cassetti, comprensivo di lavabo, specchio, luci. Lunghezza 100 cm (Tipo Mondo Convenienza modello Vottoria)				
1	A) Manodopera NP19.01 Materiale	cad	1,00	185,99	185,99
	TOT. Manodopera				185,99
2	B) Altro NP19.02 Manodopera	ora	1,80	26,23	47,21
	TOT. Altro				47,21
	TOTALE				233,20
	SOMMANO				233,20
	Spese generali (15,0000 %)				34,98
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				26,82
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				295,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentonovantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP20					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di miscelatore per lavabo con piletta (Tipo Mondo Convenienza modello Circeo)				
1	A) Manodopera NP20.02 Manodopera	ora	0,30	26,23	7,87
	TOT. Manodopera				7,87
2	B) Materiali NP20.01 Materiale	cad	1,00	63,28	63,28
	TOT. Materiali				63,28
	TOTALE				71,15
	SOMMANO				71,15
	Spese generali (15,0000 %)				10,67
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				8,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				90,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: novanta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP21					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di materasso matrimoniale ortopedico ed ergonomico in schiuma di poliuretano non tossico ed allergenico. Dimensioni cm. 160 x 190 x 25 (Tipo Mondo Convenienza modello Basic Sleep 25)				
1	A) Manodopera NP21.02 Manodopera	ora	0,70	26,23	18,36
	TOT. Manodopera				18,36
2	B) Materiali NP21.01 Materiale	cad	1,00	159,51	159,51
	TOT. Materiali				159,51
	TOTALE				177,87
	SOMMANO				177,87
	Spese generali (15,0000 %)				26,68
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				20,46
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				225,01
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentoventicinque,01					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP22					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc. 1 2	Fornitura e montaggio di lavasciuga capacità di carico 10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura. Classe energetica A (Tipo Hoover modello H5DPB6106AMBC-S)				
	A) Manodopera NP22.01 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
	B) Materiali NP22.02 Materiale	cad	1,00	495,51	495,51
	TOT. Materiali				495,51
	TOTALE				521,74
	SOMMANO				521,74
	Spese generali (15,0000 %)				78,26
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				60,00
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				660,00
Unità di Misura: %					Diconsi: seicentosessanta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP23					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV. (tipo Samsung Smart TV Crystal UHD 4K 55" UE55AU7170 (55 pollici)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	1,59	26,23	41,71
	TOT. Manodopera				41,71
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	329,83	329,83
	TOT. Materiali				329,83
	TOTALE				371,54
	SOMMANO				371,54
	Spese generali (15,0000 %)				55,73
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				42,73
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				470,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: quattrocentosettanta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP24					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV. (tipo SAMSUNG - Smart TV Crystal UHD 4K 43" UE43AU7170 (43 pollici)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	1,60	26,23	41,97
	TOT. Manodopera				41,97
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	258,42	258,42
	TOT. Materiali				258,42
	TOTALE				300,39
	SOMMANO				300,39
	Spese generali (15,0000 %)				45,06
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				34,54
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				380,00
Unità di Misura: %					
Dicorsi: trecentoottanta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP25					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di smart TV tecnologia Led. Compresa la configurazione TV. (tipo SAMSUNG - Smart TV FHD 32" UE32T5372 (32 pollici)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	1,50	26,23	39,35
	TOT. Manodopera				39,35
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	193,85	193,85
	TOT. Materiali				193,85
	TOTALE				233,20
	SOMMANO				233,20
	Spese generali (15,0000 %)				34,98
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				26,82
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				295,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentonovantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP26					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura phon per capelli potenza W 2300 (tipo REMINGTON - AC5999 Air AC)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	29,00	29,00
	TOT. Materiali				29,00
	TOTALE				31,62
	SOMMANO				31,62
	Spese generali (15,0000 %)				4,74
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				40,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quaranta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP27					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio forno a mi croonde volume 30 lt (tipo WHIRLPOOL - MWP 303 SB)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Manodopera				26,23
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	159,54	159,54
	TOT. Materiali				159,54
	TOTALE				185,77
	SOMMANO				185,77
	Spese generali (15,0000 %)				27,87
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				21,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				235,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentotrentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP28					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura servizio piatti 24 pezzi (tipo Ikea modello Godmiddag)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,15	26,23	3,93
	TOT. Manodopera				3,93
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	23,74	23,74
	TOT. Materiali				23,74
	TOTALE				27,67
	SOMMANO				27,67
	Spese generali (15,0000 %)				4,15
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				35,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: trentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP29					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura servizio posate da 24 pezzi in acciaio inox (tipo Ikea modello TILLAGD)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,20	26,23	5,25
	TOT. Manodopera				5,25
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	38,23	38,23
	TOT. Materiali				38,23
	TOTALE				43,48
	SOMMANO				43,48
	Spese generali (15,0000 %)				6,52
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				5,00
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				55,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP30					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura bicchieri in vetro (tipo Ikea modello STORSINT (set da 6 pezzi)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	6,87	6,87
	TOT. Materiali				6,87
	TOTALE				9,49
	SOMMANO				9,49
	Spese generali (15,0000 %)				1,42
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,09
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				12,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dodici,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP01 (Copia)

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura e montaggio di camera da letto completa con letto contenitore e armadio 3 ante scorrevoli con specchio, 2comodini, 1 comò, 1 specchiera. (tipo Mondo Convenienza modello Freccia)				
1	A) Manodopera NP01.01 Manodopera	ora	2,00	26,23	52,46
	TOT. Manodopera				52,46
2	B) Materiali NP01.02 Materiali	cad	1,00	998,92	998,92
	TOT. Materiali				998,92
	TOTALE				1.051,38
	SOMMANO				1.051,38
	Spese generali (15,0000 %)				157,71
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				120,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1.330,00

Unità di Misura: %

Diconsi: milletrecentotrenta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP31					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set coltelli da carne (tipo Ikea modello SNITTA (set 4 pezzi)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	3,43	3,43
	TOT. Materiali				3,43
	TOTALE				4,74
	SOMMANO				4,74
	Spese generali (15,0000 %)				0,71
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,55
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				6,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: sei,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP32					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura strofinacci da cucina (tipo Ikea modello RINNIG (set 4 pezzi)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	1,91	1,91
	TOT. Materiali				1,91
	TOTALE				3,22
	SOMMANO				3,22
	Spese generali (15,0000 %)				0,48
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,37
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				4,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quattro,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP33					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura tovaglia da cucina in cotone rivestito in acrilico, misure cm 145 x 240 (tipo Ikea modello BEDYRA)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,23	26,23	6,03
	TOT. Manodopera				6,03
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	22,13	22,13
	TOT. Materiali				22,13
	TOTALE				28,16
	SOMMANO				28,16
	Spese generali (15,0000 %)				4,22
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,24
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				35,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: trentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP34					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura tovaglietta all'americana misure cm 35 x 45 (tipo Ikea modello SVARTSENAP)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	1,11	1,11
	TOT. Materiali				1,11
	TOTALE				1,37
	SOMMANO				1,37
	Spese generali (15,0000 %)				0,21
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,16
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				1,71
Unità di Misura: %					
Diconsi: uno,71					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP35					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set di pentole in acciaio inox, 6 pezzi, adatte a tutti i piani cottura inclusi quelli a induzione .(tipo Ikea modello IKEA 365+)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	39,21	39,21
	TOT. Materiali				39,21
	TOTALE				41,83
	SOMMANO				41,83
	Spese generali (15,0000 %)				6,27
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				4,81
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				52,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquantadue,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP36					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura pentola con coperchio in acciaio inox,adatte a tutti i piani cottura inclusi quelli a induzione . Capienza 10 litri (tipo Ikea modello IKEA 365+ (articolo 404.842.70)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,50	26,23	13,12
	TOT. Manodopera				13,12
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	19,06	19,06
	TOT. Materiali				19,06
	TOTALE				32,18
	SOMMANO				32,18
	Spese generali (13,0000 %)				4,18
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				40,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quaranta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP37					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set due padelle in alluminio con rivestimento antiaderente (tipo Ikea modello KAVALKAD (articolo 401.393.21)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	6,63	6,63
	TOT. Materiali				6,63
	TOTALE				9,25
	SOMMANO				9,25
	Spese generali (13,0000 %)				1,20
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,05
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				11,50
					Unità di Misura: %
					Diconsi: undici,50

ANALISI NUOVO PREZZO: NP38					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura tazze da latte utilizzabile al microonde (tipo Ikea modello DINERA (articolo 303.628.20)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	1,91	1,91
	TOT. Materiali				1,91
	TOTALE				3,22
	SOMMANO				3,22
	Spese generali (13,0000 %)				0,42
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				4,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quattro,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP39					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura colapasta in plastica colorata diametro 24 cm. (tipo Ikea modello UPPFYLLD (articolo 605.219.45)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	3,93	3,93
	TOT. Materiali				3,93
	TOTALE				4,19
	SOMMANO				4,19
	Spese generali (13,0000 %)				0,54
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,47
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				5,20
					Unità di Misura: %
					Diconsi: cinque,20

ANALISI NUOVO PREZZO: NP40					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura tazza e piattino per caffè (ello FÄRGKLAR - set 4 pezzi (articolo 904.818.20)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,04	26,23	1,05
	TOT. Manodopera				1,05
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	8,20	8,20
	TOT. Materiali				8,20
	TOTALE				9,25
	SOMMANO				9,25
	Spese generali (13,0000 %)				1,20
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,05
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				11,50
					Unità di Misura: %
					Diconsi: undici,50

ANALISI NUOVO PREZZO: NP41					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set scopa e paletta (tipo Ikea modello PEPPRIG - (articolo 304.995.16)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	7,78	7,78
	TOT. Materiali				7,78
	TOTALE				8,04
	SOMMANO				8,04
	Spese generali (13,0000 %)				1,05
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				10,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dieci,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP42					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura secchio con coperchio, tre pezzi, in plastica resistente, per pulizie domestiche. tipo Ikea modello PEPPRIG - (articolo 304.995.16)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	7,78	7,78
	TOT. Materiali				7,78
	TOTALE				8,04
	SOMMANO				8,04
	Spese generali (13,0000 %)				1,05
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				10,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dieci,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP43					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura secchio immondizia per bagno (tipo Ikea modello EKOLN - (articolo 704.930.13)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	9,92	9,92
	TOT. Materiali				9,92
	TOTALE				10,18
	SOMMANO				10,18
	Spese generali (13,0000 %)				1,32
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,15
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				12,65
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dodici,65

ANALISI NUOVO PREZZO: NP44					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura scopino per bagno (tipo Ikea modello EKOLN - (articolo 204.968.01)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	7,78	7,78
	TOT. Materiali				7,78
	TOTALE				8,04
	SOMMANO				8,04
	Spese generali (13,0000 %)				1,05
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				10,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dieci,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP45					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set per bagno, 3 pezzi, composto da dispenser per sapone, bicchiere e portasaponetta (tipo Ikea modello GANSJÖN - (articolo 504.988.89)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	15,02	15,02
	TOT. Materiali				15,02
	TOTALE				15,28
	SOMMANO				15,28
	Spese generali (13,0000 %)				1,99
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,73
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				19,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: diciannove,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP46					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura telo bagno misure cm 100x150. Densità 400g/mq (tipo Ikea modello VÅGSJÖN - (articolo 203.509.88)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	7,78	7,78
	TOT. Materiali				7,78
	TOTALE				8,04
	SOMMANO				8,04
	Spese generali (13,0000 %)				1,05
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				10,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: dieci,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP47					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura asciugamano bagno misure cm 50x100. Densità 400g/mq (tipo Ikea modello VÅGSJÖN - (articolo 703.509.95)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	3,44	3,44
	TOT. Materiali				3,44
	TOTALE				3,70
	SOMMANO				3,70
	Spese generali (13,0000 %)				0,48
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,42
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				4,60
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quattro,60

ANALISI NUOVO PREZZO: NP48					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura asciugamano ospite bagno misure cm 30x50. Densità 400g/mq (tipo Ikea modello VÄGSJÖN - set 2 pezzi (articolo 703.509.95)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	2,16	2,16
	TOT. Materiali				2,16
	TOTALE				2,42
	SOMMANO				2,42
	Spese generali (13,0000 %)				0,31
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,27
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				3,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: tre,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP49					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura piumino misure cm 240x220 con imbottitura in poliestere. (tipo Ikea modello STRANDMOLKE (articolo 604.591.99)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	105,94	105,94
	TOT. Materiali				105,94
	TOTALE				106,20
	SOMMANO				106,20
	Spese generali (13,0000 %)				13,81
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				12,00
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				132,01
Unità di Misura: %					
Diconsi: centotrentadue,01					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP50					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura set biancheria da letto in cotone, 4 pezzi, misure cm 160 x 200: lenzuolo con angoli, lenzuolo, 2 federe. (tipo Ikea modello KRANSKAKTUS - set 4 pezzi (articolo 005.362.66)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,01	26,23	0,26
	TOT. Manodopera				0,26
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	31,92	31,92
	TOT. Materiali				31,92
	TOTALE				32,18
	SOMMANO				32,18
	Spese generali (13,0000 %)				4,18
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				40,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quaranta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP51					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura copripiumino e due federe dimensioni 240x220/50x80 cm (tipo Ikea modello KRANSKAKTUS (articolo 205.430.63)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,20	26,23	5,25
	TOT. Manodopera				5,25
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	26,93	26,93
	TOT. Materiali				26,93
	TOTALE				32,18
	SOMMANO				32,18
	Spese generali (13,0000 %)				4,18
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				40,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quaranta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP52A					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di tenda a rullo filtrante dimensioni (tipo Ikea modello SKOGSKLÖVER (articolo 403.144.66) - dimensioni cm 120x195)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	34,39	34,39
	TOT. Materiali				34,39
	TOTALE				37,01
	SOMMANO				37,01
	Spese generali (13,0000 %)				4,81
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				4,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				46,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: quarantasei,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP52B					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di tenda a rullo filtrante dimensioni (tipo Ikea modello SKOGSKLÖVER (articolo 403.144.66) - dimensioni cm 800x195)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	25,05	25,05
	TOT. Materiali				25,05
	TOTALE				27,67
	SOMMANO				27,67
	Spese generali (15,0000 %)				4,15
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				35,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: trentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP53					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di bastone tiratenda allungabile cm 73-133(tipo Ikea modello RIKTIG (articolo 303.162.96)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	25,54	25,54
	TOT. Materiali				25,54
	TOTALE				28,16
	SOMMANO				28,16
	Spese generali (13,0000 %)				3,66
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				35,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: trentacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP54

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di tenda a pannello dimensioni cm 325x285 in poliestere composta da n. 5 pannelli di lunghezza approssimativa 730 mm, con apertura da destra. Barre inferiori in metallo a vista di colore coordinato, Binario sottile in alluminio verniciato a polvere bianca, Staffe di montaggio universali per il montaggio a soffitto. Compreso il trasporto(tipo marca Tende Tuiss modello Oculus)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,50	26,23	13,12
	TOT. Manodopera				13,12
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	330,72	330,72
	TOT. Materiali				330,72
3	C) Trasporti NP54.03 Trasporto	cad	1,00	26,23	26,23
	TOT. Trasporti				26,23
	TOTALE				370,07
	SOMMANO				370,07
	Spese generali (15,0000 %)				55,51
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				42,56
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				460,00

Unità di Misura: %

Diconsi: quattrocentosessanta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP55					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di tenda a binario dimensioni cm 155x285 in 90% poliestere e 10% lino, inclusi binario in alluminio bianco e i ganci. Compreso il trasporto(tipo marca Tende Tuiss modello Voile Piuma)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,50	26,23	13,12
	TOT. Manodopera				13,12
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	169,82	169,82
	TOT. Materiali				169,82
3	C) Trasporti NP55.03 Trasporto	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Trasporti				26,23
	TOTALE				209,17
	SOMMANO				209,17
	Spese generali (13,0000 %)				27,19
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				23,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				260,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: duecentosessanta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP56					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di tenda a binario dimensioni cm 135x285 in 90% poliestere e 10% lino, inclusi binario in alluminio bianco e i ganci. Compreso il trasporto(tipo marca Tende Tuiss modello Voile Piuma)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,50	26,23	13,12
	TOT. Manodopera				13,12
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	103,85	103,85
	TOT. Materiali				103,85
3	C) Trasporti NP56.03 Trasporto	ora	1,00	26,23	26,23
	TOT. Trasporti				26,23
	TOTALE				143,20
	SOMMANO				143,20
	Spese generali (13,0000 %)				18,62
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				16,18
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				178,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: centosettantotto,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP57					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura faretto regolabile da soffitto a 4 luci, in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere(tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 703.377.01)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,20	26,23	5,25
	TOT. Manodopera				5,25
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	34,97	34,97
	TOT. Materiali				34,97
	TOTALE				40,22
	SOMMANO				40,22
	Spese generali (13,0000 %)				5,23
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				4,54
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				50,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquanta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP58					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura faretto regolabile da soffitto a 3 luci, , in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere(tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 003.362.67)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	29,56	29,56
	TOT. Materiali				29,56
	TOTALE				32,18
	SOMMANO				32,18
	Spese generali (13,0000 %)				4,18
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				3,64
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				40,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: quaranta,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP59					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Lampada a parete doppia a 2 luci, con faretti orientabili , in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere(tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 004.289.93)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	21,51	21,51
	TOT. Materiali				21,51
	TOTALE				24,13
	SOMMANO				24,13
	Spese generali (13,0000 %)				3,14
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				2,73
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				30,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: trenta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP60					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura lampada da lavoro con caricabatterie wireless per smartphone e porta USB integrati, in acciaio e alluminio con rivestimento a polvere(tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 104.486.03)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	53,70	53,70
	TOT. Materiali				53,70
	TOTALE				56,32
	SOMMANO				56,32
	Spese generali (13,0000 %)				7,32
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				6,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				70,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: settanta,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP61					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura plafoniera a led, diametro 45 cm, con struttura in acciaio e paralume in plastica acrilica(tipo Ikea modello NYMÅNE (articolo 605.260.47)				
1	A) Manodopera				
	NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali				
	NP23.02 Materiale	cad	1,00	39,21	39,21
	TOT. Materiali				39,21
	TOTALE				41,83
	SOMMANO				41,83
	Spese generali (13,0000 %)				5,44
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				4,73
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				52,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquantadue,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP62					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura lampadina LED 345 lumen a luce bianca calda (2700 kelvin) della durata di 25.000 ore(tipo Ikea modello SOLHETTA LED GU10 345 (articolo 904.987.74)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	1,91	1,91
	TOT. Materiali				1,91
	TOTALE				3,22
	SOMMANO				3,22
	Spese generali (13,0000 %)				0,42
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				0,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				4,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: quattro,00

ANALISI NUOVO PREZZO: NP63					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di set da 10 pezzi di faretto orientabile da incasso tondo in Alluminio bianco, diam. 8.2 cm 2.7xGU10 10x5.2W IP23(tipo LE ROY MERLIN modello CLANE LED GU10 345 (articolo 83921313)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,05	26,23	1,31
	TOT. Manodopera				1,31
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	42,94	42,94
	TOT. Materiali				42,94
	TOTALE				44,25
	SOMMANO				44,25
	Spese generali (13,0000 %)				5,75
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				5,00
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				55,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: cinquantacinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP64					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di lampada a Sospensione LED da soffitto, rotonda, colore bianco, diffusore bianco, luce bianca naturale 4000K, potenza 50W, circa 4900 lumen, dimensioni 85x25 cm., regolabile in altezza (distanza dal soffitto regolabile). Luce naturale e luminosità di 4.900 lumen. led integrato.(tipo LE ROY MERLIN modello Ruby LED bianco (articolo 83602629)				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	97,95	97,95
	TOT. Materiali				97,95
	TOTALE				100,57
	SOMMANO				100,57
	Spese generali (13,0000 %)				13,07
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				11,36
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				125,00
Unità di Misura: %					
Diconsi: centoventicinque,00					

ANALISI NUOVO PREZZO: NP65					
Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario €	Importo €
Desc.	Fornitura di Proiettore LED da esterno, struttura in alluminio bianco, luce naturale. IP 65(tipo LE ROY MERLIN modello Ruby KANTI bianco				
1	A) Manodopera NP23.01 Manodopera	ora	0,10	26,23	2,62
	TOT. Manodopera				2,62
2	B) Materiali NP23.02 Materiale	cad	1,00	14,27	14,27
	TOT. Materiali				14,27
	TOTALE				16,89
	SOMMANO				16,89
	Spese generali (13,0000 %)				2,20
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'Impresa (10,0000 %)				1,91
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE				21,00
					Unità di Misura: %
					Diconsi: ventuno,00